




STAUDEN-KULTUREN



Saxifraga irwingi



Saxifraga Cotyledon vera



quilegia hybr. Bee's Var.



Funkia jap. "Thomas Hogo

Acantholimon venustum. Silbriggraue, stachelige Polster, Blüten dunkelrosa in schmalen Aehren. Felsenpflanze für heiße sonnige Lagen. 10 bis 15 cm. Juli-August. — Petite plante saxatile à feuillage aigu, gris argenté. Fleurs en épis, rose foncé.

Achillea canescens. Dicht behaarte, silbrigweiße Belaubung, Blumen weiß, in kugeligen Dolden. Gut durchlässigen Boden und sonnige Lage. 30 cm. Juni-Juli. — Très fin feuillage velu, argenté, fleurs en ombelles globuleuses blanches. Rocaille chaude et sèche

 pseudo-pectinata. Feinzerteilte grüne Belaubung, Blüten gelb in ansehnlichen Dolden, gute Felsenpflanze für warme Lage. 25 cm. Juni-Juli. — Feuillage lacinié, vert clair, fleurs en ombelles, jaunes. Bonne plante de rocaille

Anthemis Kelwayi Perry's Var. Besonders große, gutgebaute reingelbe Blume auf straffen Stielen. 50 cm. Juni bis August. — Un Anthemis Kelwayi amélioré à fleurs très grandes, jaune pur

Aquilegia hybr. Bee's Var. Eine sehr großblumige, langspornige, englische Rasse. Die Blüten in reichem Farbenspiel werden auf schlanken Stielen getragen. Mai-Juni. — Rasse nouvelle d'origine anglaise, fleurs très élégantes à longs éperons de teintes très variées

- vulgaris alba grandiflora. Reinweiße, sehr großblumige Form. — Très grandes fleurs blanc pur

grandes fleurs blanc pur
Armerla maritima « Vindictive ». Neue kräftigwachsende Grasnelke mit
leuchtend karminroten Blütenköpfen. 15 cm. Mai. — Gazon d'Espagne
à fleurs rouge carminé brillant

Asclepias Cornuti. Großblättrige, etwas wuchernde Art, Blüten in Dolden, violett, eigenartige große Samenfrucht. 100 bis 120 cm. Mai bis Juli.
 Plante à groß feuillage, quelque peu envahissante, fleurs violettes, groß fruit de forme singulière

Aster alpinus Freude. Kräftige sehr großblumige Neuheit, die edeln feinstrahligen Blüten sind von karminrosenroter Farbe, 25 cm. Mai-Juni. — Variété à très grandes fleurs roses carminées

- maximus. Sehr robuste Form mit riesigen lilablauen Blüten. 25 cm.

Forme géante très robuste, fleurs bleu-lilacées.

— Rex. Die edeln, bis zu 6 cm im Durchmesser haltenden Blüten sind von herrlicher weichlila Farbe. — Les fleurs atteignant 6 cm de diamètre sont de magnifique teinte lila tendre.

- Schönheit. Eine wundervolle Alpenaster mit kräftig rosafarbenen großen Blüten auf kräftigen Stielen. — Un magnifique Aster des alpes à grandes fleurs de teinte rose foncé

Treue. Die dunkelste Alpenaster von tief violettblauer Farbe, prächtige, große Blume.
 Le plus foncé des Asters alpins, de teinte bleu violacé, fleurs grandes de forme parfaite

- Wargrave Pink. Eine reichblühende réinrosa Form. — Très florifère, rose pur

— Wunder. Ein wirkliches Wunder unter den Alpenastern, die Blumen sind sehr groß, dicht mit Strahlenblitten von wundervollem zartem Violettblau besetzt — Vraiment le plus distingué des Asters alpins, fleurs très grandes, bien garnies de ligules, de magnifique teinte bleu tendre

Aster Amellus Elisabeth Liemann. Tiefblaue, mittelgroße Blumen, von aufrechtem straffem Wuchs. 60 cm. September-Oktober. — Fleurs de grandeur moyenne, bleu foncé, de port bien érigé

 Heinrich Seibert. Prächtige Neuheit mit besonders großen edlen Blumen von leuchtend dunkelrosa Farbe. 60 cm. September-Oktober.
 Magnifique nouveauté à fleurs très grandes, rose foncé brillant

Kobold. Von gedrungenem Wuchse, Blumen mittelgroß, tiefblau.
 Vorzägliche Gruppensorte. 40 bis 50 cm. September-Oktober. — De port nain et compacte, fleurs moyennes, bleu-violet foncé. Bonne variété pour massifs

Rotteuer. Das dunkelste Rosa bei den Amellus-Astern. Straffwachsende, bis 70 cm hohe Büsche. August-September. — Le plus foncé des Asters Amellus à fleurs roses, de bon port rigide atteignant 70 cm
 Forrestii. Eine hübsche asiatische Alpine. Blumen mittelgroß von sehr schöner reinblauer Farbe auf verzweigten Stielen. 20 bis 30 cm. Juni-Juli. — Espèce alpine asiatique, fleurs moyennes d'un bleu pur

sur tige branchue

- tibeticus. Dichte, sehr reichblühende Büsche bildend, Blumen feinstrahlig, hellila. Juni. 30 cm. — Plante très touffue et florifère, fleurs à fines ligules lila clair

Astilbe Arendsi «Lilli Goos». Große lockere Rispen von pyramidaler Form.
Die Farbe ist ein leuchtendes dunkles Lachskarmin, wie sie bis jetzt



elianthemum oelandicum



Linaria pallida alba



donis amurensis



Aethionema Warley Ross

bei den Astilben nicht vorhanden war. Juli-August 80 bis 100 cm. — Grands panicules de forme pyramidale et d'une teinte foncée, saumon carminé brillant n'ayant pas existé chez les Astilbes jusqu'ici .

— japon. hybr. Köln. Die dunkelste aller Treibastilben. Ueber das gedrungene Laub erheben sich die dichten Rispen von leuchtend dunkelscharlach-karminroter Farbe. Juni-Juli-40 bis 50 cm. — Le plus fonce des Astilbes rouges précoces. Sur le feuillage court et rigide s'élèvent les panicules compactes d'un écarlate carminé foncé très brillant . .

koreana. Neue Astilbenart aus Korea, mit dichten, überhängenden reinweißen Blütenrispen. 40 cm. Juni. — Espèce nouvellement introduite de Corée, fleurs blanches en panicules légèrement inclinés

— simplicifolia. Die echte Astilbe simplicifolia ist eine seltene Miniatur unter den Astilben, sie erreicht nur eine Höhe von 15 bis 20 cm. und bringt zierliche zartrosa Blütenrispen im August. — La véritable Astilbe simplicifolia est une miniature parmi les Astilbes, elle atteint une hauteur de 15 à 20 cm seulement, le feuillage est très décoratif, et les gracieux panicules paraissant en août sont de teinte rose tendre.

Aubrietia Prinzessin Wunderhold. Prächtige weißberandete Belaubung, zu welcher die leuchtend dunkellila Blüten in einem hübschen Kontrast stehen. Eine der schönsten buntblättrigen Polsterpflanzen. — Une des plus jolies plantes gazonnantes à feuillage panaché. Les fleurs d'un lila foncé contrastent joliment sur le feuillage bordé blanc.

ciliata. Glänzende herzförmige Blätter, wintergrün, Blüten zartrosa.
 30 cm. März-April. — Feuilles cordiformes, brillantes, fleurs rose tendre

pacifica. Kleinere wintergrüne Blätter, Blüten rosa. 30 cm. März-April.
 Feuillage plus petit que le précédent, persistant, fleurs roses . . .

Campanula carpathica « Queen of Somerville ». Große tellerförmige Blumen von wunderbar zart porzellanblauer Farbe. 20 bis 25 cm. Juni-Juli. — Grandes fleurs en forme de coupe, d'une magnifique teinte bleu porcelaine tendre

glomerata acaulis. Dunkelviolette Blüten in dichten stiellosen Köpfen, auf saftiggrünen Blattrosetten. 10 bis 15 cm. Juli. — Capitules de fleurs violet foncé presque acaule, sur rosette de feuillage vert frais — Laurii. Hellblaue, aufrechte Blüten auf wenig verzweigten Stielen, reichblühende hübsche Art für den Steingarten. 15 bis 20 cm. Juni-Juli.

reichblühende hübsche Art für den Steingarten. 15 bis 20 cm. Juni-Juli.

— Fleurs érigées, bleu clair, jolie espèce très florifère pour rocaille

— nitida alba. Auf dunkelgrünen Blattrosetten erheben sich die pyramidalen Blütenrispen. Die Blumen sind weit offen, reinweiß. 30 cm.

Juli-August. — Fleurs ouvertes, blanc pur, sur hampe pyramidale, s'élevant d'une rosette de feuillage vert foncé.

— pulla. Tief dunkelviolette Blüten, einzeln, langgestielt. 15 cm.

Chrysanthemum arcticum. Nordland-Margerite. Bildet dunkelgrüne Blätterpolster und bedeckt sich von September bis November mit großen weißen Blüten. 25 cm. — Touffe basse de feuillage vert fonce se recouvrant de septembre à novembre de jolies marguerites blanches.

— maximum « Non plus Ultra ». Die beste der Sommermargeriten. Riesige edle Blumen von schneeweißer Farbe, auf kräftigen straffen Stielen getragen. 80 bis 100 cm. Juni-August. — La plus belle des Marguerites d'été. Immenses fleurs blanc pur sur tiges robustes.

Cimicifuga hybr. Armleuchter. Achnlich der Cim. simplex, zeichnet sich aber durch ihre gesunde Belaubung und Reichblütigkeit vorteilhaft aus. Gutverzweigte, schneeweiße Blütenrispen. 120 cm. September bis Oktober. — Ressemble au Cimicifuga simplex, se distingue de celui-ci surtout par son feuillage sain et sa floribondité. Grands panicules branchus, blancs de neige

Cotula squalida. Dichte braungrüne Rasen mit zierlich gefiederter Belaubung. Blüten unscheinbar. 5 cm. März-April. — Gazon vert-brunåtre de feuillage finement ciselé. Fleurs vertes sans apparence.

Delphinium hybridum.

Berghimmel. Besonders lange, gut geformte Rispen von großen offenen rein himmelblauen Blüten mit weißem Auge. Ganz meltaufrei. 150 bis



drajanthus serpyllifolius





Gynerium argenteum elegans

180 cm. Juni-September. - Longue tige florale bien formée, fleurs grandes. ouvertes, de couleur bleu ciel pur avec œil blanc. Plante saine résistant au

Dein blaues Wunder. Riesige Rispen von großen einfachen, dunkel azurblauen Blüten. Meltaufrei. 160 bis 180 cm. - Fortes tiges florales, garnies de grandes fleurs simples d'un magnifique bleu azuré foncé. Variété saine et robuste . . . Enzianturm. Leuchtend enzianblau, einfachblühend, meltaufrei. 160 bis 180 cm.

Juni-Juli. - Fleurs simples d'un bleu gentiane brillant. Plante saine . F. W. Smith. Enzianblau gefüllt, Mitte weiß. 150 cm. Juni-Juli. - Bleu gen-

tiane double, centre blanc Gletscherwasser. Leuchtend eisblau, meltaufrei. 150 bis 160 cm. Juni-Juli. --

Fleurs simples d'un bleu glace brillant. Plante saine Größenwahn. Einfache hellblaue Blüten, zartrosa angehaucht, in riesigen Rispen. Meltaufrei. 160 bis 180 cm. Juni-Juli. — Fleurs simples, bleu clair ombrées rose.

Havelland. Gefüllt, kornblumenblau mit Amethyst, meltaufrei. 150 bis 160 cm. Juni-Juli. — Couleur bleu bluet, ombré amethyste. Fleurs doubles. Plante saine. Ivorine. Halbgefüllte, große cremeweiße Blüten in ansehnlichen Rispen. Wahrscheinlich der beste weiße hohe Rittersporn. 150 cm. Juni-August. - Grandes fleurs blanches, semi-doubles. Le plus beau Delph. hybride à fleurs blanches . Kirchenfenster. Schwarzblau mit rot, remontierend, meltaufrei. 160 cm. Juni-

August. — Bleu noirâtre, ombré rouge pourpre, simple. Variété saine Lady Grace. Schöne große Blume von eigenartigem Kobaltblau und brauner Mitte, halbgefüllt. 150 cm. Juli-September. — Hauts panicules de grandes fleurs

Leuchtturm. Hell grünlichblau und schwarzes Auge. 160 cm. Juni-August. -Fleurs simples de teinte bleu verdâtre, ceil noir Lord Derby. Violett mit dunkelblau und weißes Auge. Riesige, prachtvolle

Blütenrispen. 160 bis 180 cm. Juli-September. — Immenses tiges florales. Fleurs

großer schwarzer Mitte, von eigenartiger, prächtiger Erscheinung. 160 bis 180

Morgenstrahl. Zartblau mit rosa, meltaufrei. 160 cm. Juni-Juli. — Fleurs simples bleu clair, lavées de rose, Var. saine.

Nachthorn. Große tief dunkelblaue, gefüllte Blüten. Meltaufrei. 160 bis 180 cm. Juni-August. — Grandes fleurs doubles, bleu foncé. Variété saine Purpurritter. Dunkelenzian mit purpurviolett, gefüllt. 160 cm. Juni-August.

tiane clair, centre rose, double

Juli. - Bleu noirâtre et pourpre, centre blanc. Plante saine . Ueberwinder. Zart rosa mit hell himmelblau, einfach. Meltaufrei. 160 cm. Juni-Juli. — Rose tendre et bleu ciel clair, simple. Plante saine

Delphinium grandiflorum. Feinverzweigte Büsche bildend, Blüten rein enzianblau. 50 bis 70 cm. Juni-Juli. — Touffe compacte de fleurs bleu gentiane Dianthus Knappii. Kleine gelbe Blüten in Köpfen. 30 cm. Juni-Juli. — Fleurs jaune

paille en capitules . . . Musalae. Zwergige blaugrüne Polster mit sitzenden rosa Blüten. Wertvolle Alpine. 5 cm. Juni-Juli. — Petit ceillet alpin formant une touffe de feuillage glau-

que, iolies fleurs roses, acaules . . . Roysii. Dichte Polster von blaugrüner Belaubung, Blüten gestielt, leuchtend rosa. 10 cm. Juni-Juli. - Touffe serrée, bleuâtre, fleurs rose brillant

Echinops humilis, Taplow Var. Eine Kugeldistel mit schönen blauen Blütenköpfen. 100 cm. Juli-August. — Chardon d'un beau bleu brillant

Edrajanthus serpyllifolius. Feine glänzendgrüne Polster, Blüten groß, tief blau-violett. 5 cm. Juni-Juli. - Petite plante saxatile, feuillage vert brillant, fleurs campanulées, grandes, de couleur violet foncé

Erigeron hybr. Pink Pearl. Neue Hybride mit frisch lachsrosa Blüten. 40 bis 50 cm.

Mai-Juli. — Hybride nouvelle à fleurs rose carné frais - Wuppertal. Große edle Blüten von schöner lila Farbe. Halbgefüllt. 60 bis 70

Zentimeter. Juni-Juli. — Très grandes fleurs semi-doubles de belle teinte lilacée - Sommerneuschnee. Eine interessante Abart der Erigeron « Quakeress » mit beim Aufblühen weißen Blumen, später zartrosa überhaucht. 60 cm. Juli-August. - Un sport de l'Erigeron « Quakeress . fleurs blanc pur à l'éclosion, ensuite lavées rose tendre...

Gentiana Macauleyi, Wells Variety (Gentiana Farreri X G. sino-ornata). Eine englische Neuzüchtung von großer Bedeutung, von ersten Fachleuten als der beste Hybrid-Enzian anerkannt. Die Blumen erscheinen trompetenförmig, weit offen, in großer Zahl und sind von leuchtend türkischblauer Farbe. Die Blütezeit beginnt anfangs August und dauert ununterbrochen bis zum Frost. In Kultur stellt diese Hybride keinerlei Schwierigkeiten, im Gegensatz zu den beiden Eltern, und



Cypripedium Calceolus





soll sogar alle in Kultur stehenden Enzianen an Anspruchslosigkeit übertreffen. 10 bis 15 cm. August-November. — Magnifique obtention anglaise et sûrement la plus belle des Gentianes en culture aujourd'hui. Les grandes fleurs en forme de trompette, largement ouvertes sont d'un magnifique bleu turquoise et apparaissent du début d'août jusqu'aux gelées sans interruption. C'est une plante de culture facile et sûrement de grand avenir

Geranium subcaulescens splendens. Sehr schöne Abart mit karminroten Blüten. 15 cm. Juni-Juli. — Belle variété à fleurs rouge carminé

Gypsophila repens fl. pl. Rosenschleier. Neuheit mit großen lockern Rispen gefüllter rosafarbiger Blüten. 20 bis 30 cm. Juli-August. - Légère touffe de fleurs roses

Blumen größer und straffer getragen, von warmer goldgelber Farbe mit dunkler Mitte. 40 bis 50 cm. Juli-August. — Grande amélioration de l'Helen. Big. aurantiacum, fleurs plus grandes, de belle forme sur forte tige, de teinte jaune d'or à centre foncé. .

hybr. Peregrina. Der dunkelste Helenium in Kultur, Blumen dunkel kastanienbraun, mit Karmin gestreift, in dichten Sträußen. 100 cm. Juli-August. - Le

plus foncé des Heleniums, fleurs de couleur marron foncé strié de carmin . . . Helianthemum Ben Dearg. Hübsches Sonnenröschen, feurigrote Blüten. 10 cm. Juni-August. — Joli Helianthème à fleurs rouge feu .

Ben Lui. Entzückende neuere Varietät. Die Blüten sind samtig karminrot mit einem Büschel goldgelber Staubfäden. 10 cm. Mai-Juli. - Fleurs simples, rouge velouté ornées au centre d'une touffe d'étamines jaune d'or .

Inula ensifolia. Schmale harte Blätter in kugeligen Büschen, Blüten klar gelb. Gute Einfassung und Felsgartenpflanze. 30 cm. Juli-September. - Feuillage linéaire, rude, en touffes rondes, fleurs jaune pur. Bonne plante pour rocaille et bordure.

Iris germanica:

Ambassadeur. Dom graublau, Hängeblätter dunkelsamtigviolett mit gelbem Bart. Sehr große, gut gebaute Blume und starkwüchsige Sorte. 70 bis 80 cm. Juni. -Dôme violet fumé, pétales inférieurs violet foncé veloutés, barbe jaune. Variété

Kochii. Prächtige große einfarbige Blume, dunkel samtigpurpur. 60 cm. Mai-Juni.

Lenzschnee. Reinweiß mit hellila Aderung. 60 bis 70 cm. Juni. — Blanc pur nervé

Leone Trenance. Einfarbig klarblau, außerordentlich reichblühend. — Fleur Margaret Moor. Mittelgroße lilarosa Blume, 60 bis 70 cm. Juni. - Fleur moy-

Norräna. Riesengroße Blüten, Dom licht lavendelblau, mit goldenem Schein, Hängeblätter violett mit weißem Rand. 60 bis 70 cm. Juni. — Immense fleur, dôme bleu lavande clair, teinté or, les pétales inférieurs violet, fortement bordés

Rheinsage. Eigenartige Färbung. Der Dom ist cremegolden mit lila Hauch, die Hängeblätter lachskarmin, getigert. Der erste Iris in dieser Tönung. Große Blumen auf kräftigen Stielen. 80 cm. Juni. - Le dôme est crème doré, lavé de lila, les pétales inférieurs carmin saumoné, tigré. Teinte nouvelle parmi les Iris Vingolf. Cremefarbiger Dom, Hängeblätter tief samtigviolett mit schmalem weißem Rande. - Dôme teinté crème, pétales inférieurs violet foncé, bordé blanc

Levisia Wells Hybriden. Die Lewisia gehören zu der Familie der Portulaccaceen und stammen alle aus den Gebirgen Nordwestamerikas. Es sind prächtige Felsenpflanzen, welche bei uns leider ziemlich schwer zu akklimatisieren sind, da diese im Winter ganz trocken stehen müssen. Einem englischen Gärtner ist es gelungen, verschiedene Arten zu kreuzen und er erhielt damit eine wüchsige widerstandsfähige Rasse von außerordentlicher Reichblütigkeit. Eine Gruppe dieser Lewisia-Hybriden erhielt an der letzten Chelsea Show in London die höchste Auszeichnung. Die Farbe der Blüte ist bei diesen Hybriden verschieden. und geht von zart aprikosen, durch zitrongelb, pfirsich, orange bis leuchtend rosa. Eine sehr wertvolle Neueinführung. 20 bis 25 cm. Mai-Juli. — Les Lewisia appartiennent à la famille des Portulaccacées et sont originaires des montagnes du Nord-Ouest de l'Amérique. Ce sont de magnifiques plantes de rocaille, malheureusement difficile à établir chez nous, car elles demandent à être tenues absolument sèches en hiver. Un horticulteur anglais a obtenu en croisant différentes espèces de Lewisia une rasse très robuste, bien moins délicate, et surtout excessivement florifère. Un groupe de ces Hybrides exposés l'an dernier à la Chelsea show à Londres a obtenu la plus haute récompense. La couleur de ces hybrides varie de l'abricot tendre au jaune citron, pêche, orange et jusqu'au rose brillant. Nouvelle introduction très recommandable.

Linaria pallida alba. Eine reinweißblühende. Form dieser hübschen Mauerpflanze. — Forme à fleurs blanches de cette jolie plante de muraille .

Lilium philippinense formosanum. Neueingeführte, wertvolle Gartenlilie. Blumen lang, trompetenförmig, innen reinweiß, außen mit rötlichen Streifen. 60 bis 80 cm. Iuli. — Nouveau lis très recommandable, fleurs longues, en forme de trompette,



_ilium_umbellatum_grandiflorum



sostegia virginica speciosa



elenium Bigelowi superbum



Euphorbia Myrsinites

à l'intérieur blanc pur, l'extérieur strié rougeâtre.

Leontopodium japonicum. Japanisches Edelweiß. Blätter weißfilzig, im Wuchs und Ansehen ganz verschieden von dem bekannten Edelweiß. 15 cm. Juni-Juli. — Edelweiss du Japon. Feuillage à revers argenté, de port absolument différent de l'édelweiss de nos alpes.

Lupinus polyphyllus.

Appendiction Relation In Proceedings of the Conference of the Conf

Chocolate Soldier. Schokoladebraun, Flügel leuchtend gelb. Eigenartige Erscheinung. — Carène brun chocolat, étendards jaune brillant. D'un effet remarquable.......

Meteore. Leuchtend kirschrosa, großblumig. Robuste, sehr empfehlenswerte Varietät. — Cerise brillant, fleurs grandes, variété robuste très recommandable

Monte Rosa. Cremerosa mit roten Flügeln, prächtige Erscheinung. — Carène rose-crème, étendards rouge carminé. Variété remarquable, de port élevé.

Othello. Die dunkelste der Staudenlupinen, Blumen groß, von schwarzblauer Färbung. — Le plus foncé des Lupins vivaces, fleurs grandes, bleu noirâtre

Princess Elisabeth. Dunkel leuchtendrosa, von prächtigem Bau und langer Blütezeit. — Rose brillant foncé, grandes hampes de port splendide, très florifère
Tango. Intensiv aprikosenorange, sehr gut gebaute Pflanze. — Abri-

Tango. Intensiv aprikosenorange, sehr gut gebaute Pflanze. — Abricot orangé brillant, plante de très bon port.

Wistaria. Lilarosa Fliederfarben. Ganz vorzügliche, sehr großblumige Varietät. — Rose lilacé, fleurs très grandes, variété remarquable par son coloris spécial

Nepeta nervosa. Dichte graugrüne Belaubung, Blüten in dichten Rispen, dunkellavendelblau. Hübsche Pflanze für sonnige, steinige Lagen. — Feuillage bleuâtre, fleurs en épis, bleu lavande. Jolie plante pour endroits chauds et pierreux

Paeonia chinensis.

Grande fleur carmin foncé. Mi-saison .

Kelways Glorious. Hochgetragene große weiße Blume, creme angehaucht. Mittelfrüh. — Fleur grande, blanche ombré crème sur longue tige. Mi-saison .



Houstonia serpyllifolia



Pentstemon fruticosus hybridus



Dryas lanata



Androsace primuloides

Blüher für Schnitt. — Fleur sur longue tige, rose frais, teinté de blanc et saumon. Très florifère et recommandable pour fleur coupée. Précoce

Paeonia Veitchi. Chinesische Art mit fein zerschlitzten, glänzendgrünen Blättern. Einfache Blüten karminpurpur auf verzweigten Stielen. 40 bis 50 cm. Juni. — Espèce chinoise, feuillage lacinié vert brillant, fleurs simples pourpre carminé sur tige branchue.

- rhaeticum (Pap. pyrenaicum var. rhaeticum). Aehnlich Pap. alpinum, mit weichbehaarter Belaubung und leuchtendgelben Blüten. 10 cm. Juni. — Ressemble au Pap. alpinum, feuillage soyeux et fleurs jaune brillant

Pentastemon Davidsoni. Reizende, kriechende nordamerikanische Art, mit großen purpurblauen Blüten. 10 bis 15 cm. Juni-Juli. — Ravissante petite espèce rampante de l'Amérique du Nord. Grandes fleurs bleu pourre.

pourpre

- iruticosus hybridus. Eine wintergrüne Art von aufrechtem Wuchse,
Blüten bläulichlavendel. Für den steinigen Felsgarten. 20 bis 25 cm.
Juni-Juli. — Espèce à feuillage persistant, de port érigé, fleurs bleu
layande Pour rocaille chaude

lavande. Pour rocaille chaude.

— grandillorus. Grundblätter oval, blaugrau. Blüten sehr groß, in 40 cm hohen Rispen, zartlila. Prächtige Rabattenstaude für sonnige Lage. Juli-August. — Gros feuillage ovale, glauque. Fleurs très grandes, lila tendre sur tige de 40 cm.

Phlox decussata.

Alpenglühen. Scharlachrot mit blutrotem Auge. 100 cm. August-Oktober. Rouge écarlate, œil rouge sang Baron van Heckeren. Prächtiges Salmrosa in riesigen Dolden. 80 cm. Juli-September. — Magnifique rose saumoné en immenses panicules Frau Pauline Schöllhammer. Violettrosa mit silberner Rückseite. 80 cm. Juli-September. — Rose violacé, revers argenté .

Georg Stipp. Lachs mit karminrotem Auge, sehr großblumig. Niedere, gesunde Sorte. 60 bis 70 cm. Juli-September. — Très grandes fleurs saumon. eil carminé

saumon, œil carminé

Gustav Lind. Unter den niedrigen Sorten eine der besten, von scharlach-karminroter Farbe. 70 bis 80 cm. Juli-September. — Parmi les
variétés basses, une des meilleures, de couleur écarlate carminé.

Hindenburg. Leuchtend karminrot mit dunklerm Auge. 80 cm. Juli-September. — Rouge carminé brillant, œil plus foncé

Imperator. Dunkel karminrote, dunkler geäugte Blumen auf schwarzen
Stielen. 90 bis 100 cm. Juli-September. — Rouge sang, œil plus foncé

Lukas Schwinghammer. Große Blume, leuchtendkarmin mit blutrotem Auge. 70 bis 80 cm. Juli-September. — Grande fleur carmin brillant, œil rouge sang.

Nordlicht. Spätblühende Sorte mit sehr großen karminrosa Blüten und dunkel karminrotem Auge. 100 bis 120 cm. August-Oktober. — Variété très tardive, fleurs grandes rose carminé avec œil foncé. Rokoko. Riesige Dolden von großen lilarosa Blüten. 80 bis 90 cm. Juli-September. — Immenses panicules de grandes fleurs rose-lilacées.

Rosenkavalier. Sehr kräftigwachsende Sorte mit enormen Dolden. Die Farbe ist ein reines kräftiges Rosenrot. 80 cm. Juli-September. — Plante très robuste, énormes panicules de fleurs rose brillant

— Schneeteppich. Schneeweißblühende Abart. — Variété à fleurs blanches

— Leuchtstern. Dichte Polster von kleinen leuchtendrosa Blüten. 10 cm. April-Mai. — Tapis de feuillage vert,

- Ronsdorfer Schöne. Gesunde, kräftigwachsende Sorte mit großen leuchtendrosa Blumen. 10 cm. April-Mai.
- stolonifera (Phlox reptans). Kräftigwachsende Sorte, Ausläufer bildend. Blüte leuchtend karminrosa. 10 bis 15 cm. Mai-Iuni. — Plante quelque peu envahissante par ses stolons, fleurs rose carminé brillant
- Polemonium pauciflorum. Fein gefiederte Belaubung, lange röhrenförmige gelbe Blüten. 40 cm. Juli-August. Feuil-
- Richardsoni superbum. In Wuchs und Reichblütigkeit gleich der Stammart, jedoch von leuchtend blauvioletter Farbe. 40 bis 50 cm. April-September. — Superbe variété à fleurs bleu violacé brillant
- Primula Auricula Dusty Miller. Eine sehr alte englische Form, mit stark mehligen Blättern und großen reingelben, duftenden Blüten. 15 bis 20 cm. April-Mai. — Une variété anglaise très ancienne à feuillage recouvert de poudre
 - denticulata atroviolacea. Leuchtend dunkelviolette Spielart der Frühlings-Kopfprimel. 20 bis 30 cm. April-Mai.
- -Juno. Eine sehr kräftige Form, die leuchtend hellila Blütenköpfe messen bis 10 cm Durchmesser. 25 bis 30 cm. April-Mai. - Variété très robuste, les grands capitules de fleurs lila clair brillant mesurent jusqu'à 10 cm de
- - rosea. Die kugeligen Blütenköpfe sind reinrosa. 20 bis 25 cm. April-Mai. - Les capitules de fleurs sont de
- Pulmonaria rubra Bowle's Red. Hübsche Abart der Pulm. rubra mit größern ziegelroten Blüten. 30 cm. April-Mai —
- saccharata Mrs. Moon. Eine Abart dieser silbergefleckten Art mit roten Blüten. 30 cm. April. Une variété
- Pyrethrum roseum hybr. Alfred Mickelsen. Neuere Varietät mit großen feinstrahligen Blüten von hell karminroter Farbe. 70 bis 90 cm. Mai-Juni. — Variété nouvelle, fleurs grandes à fines ligules rouge carminé clair
- Princesse de Metternich. Große, reinweiß gefüllte Blumen. 60 bis 80 cm. Mai-Juni. Grandes fleurs - Strahlenkrone. Einfache strahlige Blüten, dunkelrosa. 70 bis 80 cm. - Fleur étoilée, rose foncé . . .
- Ranunculus bulbosus fl. pl. (speciosus fl. pl.). Niedrige Art, mit großen goldgelben, dichtgefüllten Blumen. 20 bis
- sind von dunkelrosa Farbe mit stark erhabener braungrüner Mitte. 160 bis 180 cm. Juli-September. — Une forme géante dont les fleurs atteignent 15 à 17 cm de diamètre. Elles sont de couleur rose foncé avec centre
- Saxifrage dec. Rosakönigin. Eine spätblühende unter den moosartigen Saxif., von kräftigem Wuchs mit großen Blüten, klar leuchtendrosa. 20 cm. Mai. — Une variété tardive parmi les Saxifrages moussus. De port ro-
- umbrosa Elliots Var. Reizende Spielart des Porzellanblümchens, mit leuchtendrosa Blüten. 25 bis 30 cm. Mai-
- Scabiosa caucasica superba. Eine außerordentlich schöne Form dieser beliebten Staude. Die Blumen sind sehr groß, langstielig, von kräftigblauer Farbe, zweifellos die beste Varietät für den Schnitt. 80 cm. Juni-September. -Magnifique variété à fleurs très grandes, sur longue tige, de belle teinte bleu pur. Assurément la meilleure
- Sedum pilosum. Bildet zierliche Rosetten, ähnlich einem Sempervivum, Blüten hübsch rosa in dichten Blütenständen. Leider nur 2jährig. 10 cm. Juni-Juli. — Forme de jolies rosettes ressemblant à un Sempervivum, fleurs rose.
- spathulifolium purpureum. Rosetten von dunkelroten Blättern, Blüten gelb. 10 cm. August. Rosettes de feuillage
- Soldanella pindicola. Seltene neueingeführte Alpine aus Griechenland. Der Wuchs ist kräftig, die großen Blätter sind herzförmig, oben dunkelgrün, unten weißfilzig. Die stark gefransten Blütenglöckchen sind lilarosa. Für kühlen Standort, 10 bis 15 cm. März-April. — Espèce rare nouvellement importée de Grèce. Port robuste, grandes feuilles cordiformes à surface vert foncé, revers tomenteux. Fleurs en cloches, rose lilacé. Pour endroits
- menartig hellblau. 30 bis 40 cm. Juli-September. — Très jolie plante, vivace, peu connue. Feuilles courtes et coriaces, fleurs grandes, bleu clair, atteignant jusqu'à 10 cm de diamètre, ressemblant à un bluet - alba. Weißblühende Abart. - Forme à fleurs blanches
- Thlaspi alpestre. Bergtäschelkraut. Rosetten von blaugrünen Blättern. Blüten in Köpfen, weiß. 10 bis 20 cm. April-Mai. - Plante alpine à feuillage glauque en rosette, fleurs blanches . . .
- stylosum. Bildet kleine schwarzgrüne Polster, welche sich mit hellvioletten Blüten bedecken. Reizende Alpine für sonnige Lagen. 5 cm. April-Mai. - Petite touffe de feuillage foncé, se recouvrant de fleurs, violet clair . Tunica Saxifraga superba plena. Die Blumen dieser neuen Form sind von kräftiger rosa Farbe. - Les fleurs de
- cette variété nouvelle sont de teinte rose plus foncé . Vancouveria hexandra. Kleine epimediumartige Pflanze, mit kriechenden Rhizomen und rahmweißen Blüten. 25 bis 30 cm. Juni-Juli. — Petite plante ressemblant à l'Epimedium pour endroits ombragés. Petites fleurs blanc